



# Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

2942 Nagyigmánd, Kossuth Lajos u. 2.  
Tel.: 34/556-490 Fax: 34/556-499 E-mail: jegyzo@nagyigmand.hu

## **E l ő t e r j e s z t é s**

### **Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 7-i ülésére**

**Tárgy:** Gördülő fejlesztési terv elfogadása

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az ivóvíz víziközmű rendszer üzemeltetését végző ÉDV Zrt. megküldte önkormányzatunk részére a 2022-2036 gördülő fejlesztési tervre tett javaslatát.

A gördülő fejlesztési terv benyújtásával kapcsolatos hatásköri szabály: a felújítási és pótlási résztervet a szolgáltatásért felelős ÉDV Zrt. nyújtja be, a terv beruházási tervrészét az ellátásért felelős, vagyis az önkormányzat. Az elmúlt évben az önkormányzat nyújtotta be a beruházási tervrészét, azonban a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal már jelezte önkormányzatunk számára, hogy nullás, azaz beruházást nem tartalmazó tervet csak korlátozott ideig tud elfogadni. Tekintettel arra, hogy a hivatalnál nem dolgozik a víziközművek üzemeltetésével kapcsolatban olyan szakember, aki az üzemeltetőnél jobban érthetné e terv elkészítéséhez, szeretnénk, ha a beruházási tervrészét szakmai indoklás alapján a szolgáltató nyújtaná be egy eljárás keretében. Erre a tavalyi évben ígéretet tettek, amelyet megpróbálunk realizálni.

Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák a gördülő fejlesztési terv részleteit. A terv forrásoldalon kizárólag a díjjakban szereplő amortizációval kalkulál, és csak abban az esetben kerülhet sor önkormányzati forrás igénybevételére, ha a rendelkezésre álló tárgyévi forrás és maradvány nem nyújt fedezetet a felújítás, pótlás költségeire.

A gördülő fejlesztési tervben szereplő felújítási, pótlási munkákat az ÉDV Zrt. szakemberei tervezték, mivel ők rendelkeznek az adott tárgykörben a szükséges ismeretekkel. Önkormányzatunk feladata, hogy az üzemeltető által összeállított gördülő fejlesztési javaslatot jóváhagyja.

Az üzemeltető a 2022 évre nem tervez felújítást és pótlást, tartalékba van helyezve az összes amortizációs bevétel, amelyet a glóbusz belső felújításra próbálnak meg összegyűjteni. A keletkező felújítási forrás a megemelkedett alkatrész költségek miatt egyre kevésbé fedezi az egyébként szükséges beavatkozások költségeit.


A 2023-2026 közötti időszakban az anyagi lehetőségek függvényében folytatnák a glóbusz felújítását, valamint vásárolnának új búvárszivattyút a víz kitermeléshez és 80 m vascső cseréjét irányozzák elő.

Azonban a három éven túli terv annyira előremutató, hogy az inkább csak elméleti megfelelés a gördülőfejlesztési tervvel kapcsolatos elvárásoknak. A 410 fm cső cseréjén kívül az addigra a tervezett élettartamát elérő nyomásfokozó szivattyú cseréjét irányozták elő.

Az önkormányzat, mint ellátásért felelős által jóváhagyott gördülő fejlesztési tervet a szolgáltató nyújtana be a hivatalnak jóváhagyásra, mely eljárásban célszerű, hogy a műszaki tartalmat kidolgozó és indoklással rendelkező szolgáltató képviselje az ellátásért felelős önkormányzatot.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Nagyigmánd, 2021. augusztus 31.

  
Dr. Füles Zoltán  
jegyző



### **Határozati javaslat:**

Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a település tulajdonában lévő víziközműre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet 2022-2036 időszakra. Meghatalmazza az üzemeltető ÉDV Zrt-t., hogy képviselje az önkormányzatot a gördülő fejlesztési terv MEKH-hoz történő benyújtása és elfogadására irányuló eljárásban.

*Határidő:* azonnal

*Felelős:* Dián Erzsébet polgármester

Dr. Füles Zoltán jegyző